

Прайс-лист

Ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ

Номінальний діаметр від 60 до 1200мм

Труба із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
L=1,0 м	306	338	366	399	428	459	488	551	611	784	818	951	1279
L=1,0 м, 0,8 мм	488	538	587	636	683	732	782	878	974	1252	1309	1523	1932
L=1,0 м, 1 мм	611	671	732	792	854	915	974	1102	1220	1565	1633	1900	2433
L=0,5 м	161	179	194	209	224	243	257	290	321	380	396	460	644
L=0,5 м, 0,8 мм	257	282	308	334	359	383	408	459	510	605	633	737	884
L=0,5 м, 1 мм	321	353	383	417	447	480	510	576	639	756	818	919	1105
L=0,3 м	106	117	128	137	148	158	170	189	210	261	273	318	429
L=0,3 м, 0,8 мм	170	185	203	219	236	251	269	302	335	417	436	504	603
L=0,3 м, 1 мм	210	230	251	272	293	315	335	376	417	520	545	630	757



Ущільнювач до комплекту не входить

Труба із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=1,0 м н/н	908	1036	1049	1179	1187	1319	1326	1532	1606	2020	2310	2500	3083
L=1,0 м, н/н 0,8 мм	1089	1238	1270	1416	1444	1593	1619	1858	1970	2495	2676	3082	3640
L=1,0 м, н/н 1 мм	1212	1370	1415	1574	1613	1775	1812	2079	2213	2810	3005	3467	4228
L=0,5 м н/н	561	639	650	723	731	812	819	941	990	1353	1367	1715	2136
L=0,5 м, н/н 0,8 мм	678	765	788	874	894	984	1004	1146	1222	1682	1712	2133	2466
L=0,5 м, н/н 1 мм	755	851	880	975	1002	1102	1128	1288	1379	1899	1937	2406	2796
L=0,25 м н/н	353	396	405	448	456	508	515	586	617	777	799	1096	1265
L=0,25 м, н/н 0,8 мм	429	480	496	548	563	618	634	720	768	966	1034	1260	1461
L=0,25 м, н/н 1 мм	476	536	555	611	630	694	713	812	867	1095	1167	1424	1661



Труба із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=1,0 м н/оц	719	824	839	948	958	1070	1077	1256	1319	1679	1816	2042	2458
L=1,0 м, н/оц 0,8 мм	931	1057	1094	1224	1258	1389	1417	1637	1743	2233	2397	2624	2956
L=1,0 м, н/оц 1 мм	1074	1213	1263	1407	1455	1601	1644	1893	2028	2600	2781	3008	3508
L=0,5 м н/оц	434	496	507	567	579	643	653	755	797	1071	1148	1271	1494
L=0,5 м, н/оц 0,8 мм	570	643	670	745	769	843	868	996	1067	1470	1550	1688	1797
L=0,5 м, н/оц 1 мм	660	744	777	863	894	980	1011	1161	1251	1724	1813	1961	2099
L=0,25 м н/оц	292	329	338	377	384	426	434	497	527	656	777	808	860
L=0,25 м, н/оц 0,8 мм	380	426	444	492	509	555	573	654	702	877	933	971	1039
L=0,25 м, н/оц 1 мм	436	490	514	566	588	643	665	761	817	1028	1090	1134	1223



Труба-подовжувач із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
L=0,3-0,5 м	161	179	194	209	224	243	257	290	321	380	396	460	665
L=0,3-0,5 м, 0,8 мм	257	282	308	334	359	383	408	459	510	605	633	737	884
L=0,3-0,5 м, 1 мм	321	353	383	417	447	480	510	576	639	756	818	919	1105
L=0,5-1 м	306	338	366	399	428	459	488	551	611	784	818	951	1372
L=0,5-1 м, 0,8 мм	488	538	587	636	683	732	782	878	974	1252	1309	1523	1932
L=0,5-1 м, 1 мм	611	671	732	792	854	915	974	1098	1220	1564	1633	1900	2433



Труба-подовжувач з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=0,3-0,5 м н/н	561	639	650	723	731	812	819	941	990	1353	1367	1715	2136
L=0,3-0,5 м, н/н 0,8 мм	678	765	788	874	894	984	1004	1146	1222	1682	1712	2133	2466
L=0,3-0,5 м, н/н 1 мм	755	851	880	975	1002	1102	1128	1288	1379	1899	1937	2406	2796
L=0,5-1 м н/н	908	1036	1049	1179	1187	1319	1326	1532	1606	2020	2310	2500	3083
L=0,5-1 м, н/н 0,8 мм	1089	1238	1270	1416	1444	1593	1619	1858	1970	2495	2676	3082	3640
L=0,5-1 м, н/н 1 мм	1212	1370	1415	1574	1613	1775	1812	2079	2213	2810	3005	3467	4228



Труба-подовжувач з теплоізоляцією в оцинкованому кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=0,3-0,5 м н/оц	434	496	507	567	579	643	653	755	797	1071	1148	1271	1494
L=0,3-0,5 м, н/оц 0,8 мм	570	643	670	745	769	843	868	996	1067	1470	1550	1688	1797
L=0,3-0,5 м, н/оц 1 мм	660	744	777	863	894	980	1011	1161	1251	1724	1813	1961	2099
L=0,5-1 м н/оц	719	824	839	948	958	1070	1077	1256	1319	1679	1816	2042	2458
L=0,5-1 м, н/оц 0,8 мм	931	1057	1094	1224	1258	1389	1417	1637	1743	2233	2397	2624	2956
L=0,5-1 м, н/оц 1 мм	1074	1213	1263	1407	1455	1601	1644	1893	2028	2600	2781	3008	3508



Трійник із нержавіючої сталі

Найменування, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Трійник 45	396	435	471	494	544	564	672	760	830	916	984	1757	2172
Трійник 45 0,8 мм	641	690	749	783	869	900	1076	1212	1331	1459	1573	2807	3787
Трійник 45 1 мм	796	866	930	982	1083	1125	1346	1518	1662	1820	1969	3509	4737
Трійник 87	335	363	382	416	456	472	570	630	693	767	827	1177	1714
Трійник 87 0,8 мм	539	579	612	668	724	756	914	1010	1108	1219	1315	1883	2739
Трійник 87 1 мм	672	720	760	827	903	944	1138	1258	1385	1525	1645	2350	3421

Трійник з теплоізоляцією

Найменування, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Трійник 45 н/н	1305	1408	1432	1505	1587	1710	1808	1961	2108	2660	3615	4707	5513
Трійник 45 н/н 0,8 мм	1556	1674	1719	1812	1919	2058	2229	2427	2626	3291	4356	5910	7582
Трійник 45 н/н 1 мм	1721	1857	1917	2013	2147	2296	2507	2751	2975	3716	4858	6725	8956
Трійник 45 н/оц	1038	1114	1128	1210	1255	1342	1443	1575	1689	2138	2898	3510	4209
Трійник 45 н/оц 0,8 мм	1302	1397	1428	1533	1618	1705	1883	2074	2235	2792	3680	4715	6109
Трійник 45 н/оц 1 мм	1478	1587	1630	1747	1845	1950	2173	2399	2595	3229	4198	5528	7366
Трійник 87 н/н	1083	1155	1162	1259	1311	1385	1505	1637	1756	2223	2667	3627	3788
Трійник 87 н/н 0,8 мм	1292	1384	1408	1515	1596	1686	1859	2036	2196	2752	3303	4443	4985
Трійник 87 н/н 1 мм	1432	1534	1564	1686	1785	1878	2099	2296	2478	3100	3720	4976	5777
Трійник 87 н/оц	877	933	942	1009	1052	1123	1210	1312	1407	1797	2127	2696	2618
Трійник 87 н/оц 0,8 мм	1098	1168	1195	1282	1352	1428	1587	1718	1860	2349	2714	3510	3712
Трійник 87 н/оц 1 мм	1242	1325	1357	1464	1544	1630	1829	1993	2159	2709	3114	4046	4441

Коліно із нержавіючої сталі

Найменування, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Коліно 0-90 (поворотне)	270	287	298	327	365	377	471	474	500	542	599	685	935
Коліно 45 (фіксов)	146	154	180	180	183	206	234	240	256	290	297	418	495
Коліно 45 (фіксов) 0,8 мм	236	248	287	287	296	327	370	382	414	472	477	673	787
Коліно 45 (фіксов) 1 мм	290	309	360	360	365	405	461	472	512	583	593	840	1073
Коліно 90 (фіксов)	270	287	298	327	365	377	471	474	502	542	599	685	935
Коліно 90 (фіксов) 0,8 мм	428	461	474	515	579	605	749	762	806	867	961	1098	1488
Коліно 90 (фіксов) 1 мм	528	570	600	645	720	752	930	954	1000	1084	1204	1366	1861

Коліно з теплоізоляцією

Найменування, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Коліно 45 н/н	549	584	606	659	698	708	738	749	762	909	981	1270	1593
Коліно 45 н/н 0,8 мм	638	672	718	773	814	836	884	903	923	1112	1188	1564	2064
Коліно 45 н/н 1 мм	698	740	795	854	885	921	975	996	1032	1245	1323	1755	2369
Коліно 45 н/оц	439	468	490	534	572	574	587	608	615	727	790	951	1086
Коліно 45 н/оц 0,8 мм	534	572	608	644	687	700	738	765	780	934	1003	1238	1507
Коліно 45 н/оц 1 мм	597	632	684	729	769	789	838	858	892	1077	1139	1428	1802
Коліно 90 н/н	954	1108	1148	1238	1340	1362	1451	1594	1710	2141	2361	3118	3250
Коліно 90 н/н 0,8 мм	1121	1288	1331	1443	1564	1596	1743	1895	2020	2507	2770	3590	3953
Коліно 90 н/н 1 мм	1230	1406	1452	1566	1712	1755	1940	2086	2231	2763	3045	3903	4422
Коліно 90 н/оц	773	892	920	990	1038	1105	1168	1289	1369	1709	1892	2324	2188
Коліно 90 н/оц 0,8 мм	947	1080	1108	1200	1269	1352	1467	1600	1699	2104	2320	2788	2838
Коліно 90 н/оц 1 мм	1062	1200	1242	1342	1422	1512	1675	1802	1910	2364	2610	3112	3274

Ревізія із нержавіючої сталі

Найменування, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Ревізія	335	363	382	416	456	472	570	630	693	767	827	1177	1571
Ревізія 0,8 мм	539	579	612	668	724	756	914	1010	1108	1219	1315	1883	2512
Ревізія 1 мм	672	720	760	827	903	944	1138	1258	1385	1525	1645	2350	3137

Ревізія з теплоізоляцією

Найменування, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Ревізія н/н	1083	1155	1170	1259	1305	1404	1505	1622	1745	2223	2440	3225	3422
Ревізія н/н 0,8 мм	1292	1384	1408	1515	1596	1686	1859	2013	2186	2752	3014	4031	4618
Ревізія н/н 1 мм	1432	1534	1565	1686	1779	1888	2099	2277	2465	3100	3389	4581	5405
Ревізія н/оц	877	933	940	1009	1058	1123	1210	1302	1352	1792	1959	2398	2339
Ревізія н/оц 0,8 мм	1098	1168	1195	1282	1352	1428	1587	1717	1810	2342	2542	3221	3432
Ревізія н/оц 1 мм	1242	1325	1350	1464	1550	1630	1829	1987	2097	2705	2942	3756	4162

Трійник-ревізія 87 з теплоізоляцією

Найменування, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Трійник-ревізія 87 н/н	1583	1655	1662	1759	1811	1885	2005	2137	2256	2723	3167	4127	4288
Трійник-ревізія 87 н/н 0,8 мм	1792	1884	1908	2015	2096	2186	2359	2536	2696	3252	3803	4943	5485
Трійник-ревізія 87 н/н 1 мм	1932	2034	2064	2186	2285	2378	2599	2796	2978	3600	4220	5476	6277
Трійник-ревізія 87 н/оц	1377	1433	1442	1509	1552	1623	1710	1812	1907	2297	2627	3196	3118
Трійник-ревізія 87 н/оц 0,8 мм	1598	1668	1695	1782	1852	1928	2087	2218	2360	2849	3214	4010	4212
Трійник-ревізія 87 н/оц 1 мм	1742	1825	1857	1964	2044	2130	2329	2493	2659	3209	3614	4546	4941

Регулятор тяги із нержавіючої сталі

Найменування, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Регулятор тяги	605	605	605	605	605	651	651	700	749	840	887	1061	1281
Регулятор тяги 0,8 мм	959	959	959	959	959	1037	1037	1112	1191	1337	1419	1690	2050
Регулятор тяги 1 мм	1206	1206	1206	1206	1206	1294	1294	1391	1490	1676	2116	2133	2268

Регулятор тяги з теплоізоляцією

Найменування, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Регулятор тяги н/н	1091	1182	1184	1226	1230	1317	1378	1472	1487	1908	2007	2499	2684
Регулятор тяги н/н 0,8 мм	1464	1554	1556	1596	1608	1719	1779	1900	2013	2482	2620	3225	3503
Регулятор тяги н/н 1 мм	1714	1798	1808	1852	1857	1984	2051	2194	2331	2874	3023	3716	4036
Регулятор тяги н/оц	929	974	974	1009	1009	1084	1103	1192	1248	1623	1705	1994	2021
Регулятор тяги н/оц 0,8 мм	1318	1359	1359	1397	1397	1509	1523	1647	1737	2223	2349	2722	2766
Регулятор тяги н/оц 1 мм	1582	1620	1620	1660	1660	1785	1800	1944	2054	2627	2769	3204	3261

Конус з теплоізоляцією

Найменування	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Конус н/н	450	478	533	533	576	630	687	796	910	1172	1400	1976	2226

Перехід із нержавіючої сталі

Найменування, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Перехід	123	136	147	160	172	184	196	221	245	314	328	381	512
Перехід 0,8 мм	196	216	235	255	274	293	313	352	390	501	524	610	773
Перехід 1 мм	245	269	293	317	342	366	390	441	488	626	654	760	974

Грибок із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Грибок	240	240	257	257	286	296	299	354	378	380	488	512	560

Грибок з теплоізоляцією

Найменування	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Грибок н/н	392	435	442	482	533	572	641	660	687	890	1166	1299	1304

Турбобент із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200
Турбобент	1420	1420	1577	1768	1779	1822	1887	1960	2367

Флюгер із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Флюгер	809	809	868	974	974	1013	1041	1098	1313	1359	1427	1523	1691

Дефлектор, Іскрогасник із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Дефлектор	690	690	734	784	835	890	945	1070	1208	1357	1438	1607	2086
Іскрогасник	845	845	900	960	1020	1090	1155	1310	1476	1660	1757	1965	2550

Розета, Окапник, Лійка, Дека, Заглушка, Стакан із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Розета, Окапник, Лійка, Дека	131	131	155	155	178	178	179	196	227	253	279	341	423

Закінчення димоходу із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Закінчення	376	407	431	470	513	532	640	710	783	807	868	1238	1654

Скоба із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Скоба	82	82	82	82	82	82	99	99	126	132	132	132	136

Криза (прохід крізь дах) із нержавіючої сталі

Кут	ф130	ф140	ф150	ф160	ф170	ф190	ф210	ф230	ф240	ф260	ф270	ф290	ф310
Криза 0-15, 15-30, 30-45	879	944	997	1090	1159	1301	1442	1592	1633	1839	1908	2102	2281

Підставка напольна, настінна, розвантажувальна (з теплоізоляцією), платформа перехідна із нержавіючої сталі

Найменування	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Напольна, настінна, розвантажувальна	805	930	930	1060	1060	1190	1190	1375	1467	1611	1740	1891	2324
Платформа перехідна	1305	1324	1334	1352	1380	1428	1428	1466	1503	1872	1901	2350	2450

Хомут обжимний, хомут на розтяжках із нержавіючої сталі

Найменування	ф160	ф180	ф200	ф220	ф250	ф260	ф280	ф300	ф320	ф360	ф420	ф460	ф520
Хомут обжимний	188	188	242	302	302	302	338	338	369	384	401	401	401
Хомут під розтяжки	207	207	267	333	333	333	372	372	406	423	442	442	442
Хомут стінний 50-100мм	504	504	504	567	567	567	584	584	611	611	611	611	611

Хомути із нержавіючої сталі

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Хомут вузький	56	56	56	56	57	69	69	77	77	92	102	112	117
Хомут монтажний	189	189	189	246	246	306	306	306	306	329	329	330	376

Кронштейн із нержавіючої сталі (комплект)

Довжина, мм	400	600	800	1250
Кронштейн	1131	1514	1826	3006

Подовжувач хомута стінного (комплект)

Довжина, мм	250	500
Подовжувач хомута ст	357	687

Шибєр

Найменування, товщина	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Шибєр 0,5 мм	651	651	651	651	651	702	702	756	808	820	853	1025	1029
Шибєр 0,8 мм	1036	1036	1036	1036	1036	1119	1119	1198	1284	1290	1370	1632	1648
Шибєр 1 мм	1300	1300	1300	1300	1300	1397	1397	1497	1606	1616	1711	2041	2178

Шибєр з теплоізоляцією

Найменування, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Шибєр н/н	981	1060	1061	1101	1107	1182	1238	1320	1397	1587	1668	2075	2693
Шибєр н/н 0,8мм	1317	1397	1400	1434	1445	1523	1601	1710	1811	2060	2174	2676	3491
Шибєр н/н 1мм	1540	1619	1624	1662	1670	1782	1841	1971	2094	2386	2511	3084	4191

Стабілізатор тяги

Найменування	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200
Стабілізатор тяги	872	872	872	872	945	1017	1119

Силіконовий ущільнювач

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Ущільнювач	60	60	60	60	75	75	75	75	90	90	105	105	119

Конденсатосбірник

Найменування	ф100	ф110	ф120	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Конденсатосбірник	930	1232	1232	1457	1500	1648	1694	1998	2249	2400	2530	2750	3385



ТОВ “Версія-Люкс” виготовляє елементи коаксіального типу на замовлення.

Труба із чорного металу

Довжина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
L=1,0 м 2 мм	1051	1092	1153	1216	1317	1421
L=0,5 м 2 мм	784	823	823	823	887	928
L=1,0 м, 1,5 мм	774	826	928	979	1087	1192
L=0,5 м 1,5 мм	542	579	650	686	761	835

Труба-радіатор із чорного металу

Довжина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
L=1,0 м 2 мм	2572	2737	2737	2777	2901	3004
L=0,5 м 2 мм	1317	1379	1379	1421	1421	1544
L=1,0 м 1,5 мм	1804	1925	2163	2282	2533	2778
L=0,5 м 1,5 мм	939	1001	1125	1187	1318	1445

Регулятор тяги із чорного металу

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	928	988	1051	1092	1153	1216
1,5 мм	643	686	771	813	903	990

Коліно 45° із чорного металу

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	659	659	722	722	722	784
1,5 мм	465	496	557	588	653	716

Коліно 90° із чорного металу

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	928	928	988	988	1051	1092
1,5 мм	643	686	771	813	903	990

Коліно 90° з прочисткою із чорного металу

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	928	928	988	988	1051	1092
1,5 мм	643	686	771	813	903	990

Розета під 90° із чорного металу

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	126	165	165	165	165	229
1,5 мм	109	116	130	138	153	167

Розета під 45° із чорного металу

Товщина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
2 мм	189	229	229	229	233	290
1,5 мм	150	160	180	189	210	231

Дров'яна піч-кам'янка «Heat» без виносу

Heat 15	9375
Heat 20	16875

Дров'яна піч-кам'янка «Heat» з виносом

Heat 15	11719
Heat 20	20000
Heat 30	25625

Дров'яна піч-кам'янка «Скеля» без виносу

Скеля 15	10147
Скеля 20	17657

Дров'яна піч-кам'янка «Скеля» з виносом

Скеля 15	12500
Скеля 20	20782

Мангал похідний

Мангал	1536
--------	------



- з 2009 року ТОВ «Версія-Люкс» працює за стандартом ISO 9001. Це дає впевненість нашим клієнтам та партнерам, що звернувшись до нас, вони отримають тільки якісну послугу;

- протягом останніх років ТОВ «Версія-Люкс» визнається лідером своєї галузі серед підприємств України;

- в 2014 році в європейській лабораторії підтверджено відповідність продукції ТОВ «Версія-Люкс» вимогам якості стандарту EN 1856-1 «Димові труби. Вимоги до металевих димових труб» та отримано право експортувати димоходи до країн Європейського Союзу.

Всеукраїнська мережа
будівельних гіпермаркетів
«Епіцентр» та «Нова Лінія»

м. Вінниця,
пров. Цегляний, 2
т. +38 (067) 430-45-51
info@thermopraktik.ua

м. Дніпро,
вул. Тверська, 1
т. +38 (067) 630-77-47
kukes@i.ua

м. Долина,
вул. Обліски, 36
Долинський район,
Івано-Франківська область
т. +38 (096) 003-99-39
т. +38 (099) 003-99-39
info@teplokram.com.ua

м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 105
вул. Петлюри, 7-Б
т. +38 (050) 433-99-39
т. +38 (067) 433-99-39
info@teplokram.com.ua

м. Київ,
вул. Сирецька, 31
т. о (800) 33-62-83
т. +38 (067) 329-05-57
т. +38 (067) 329-05-77
т. +38 (067) 678-34-66
zbuttrio@gmail.com

м. Кременчук,
вул. Ярмаркова, 13
+38 (095) 642-55-99
+38 (067) 530-55-99
ivanovaviktoria11090606@gmail.com

м. Кропивницький,
вул. В'ячеслава Чорновола, 2В,
т. +38 (067) 887-84-68
т. +38 (066) 805-88-46

м. Львів,
вул. Ак. Лазаренко, 6 Б
т. +38 (032) 295-51-09
т. +38 (050) 433-90-21
т. +38 (067) 523-30-21
lviv@teplokram.com.ua

м. Луцьк,
вул. Конякіна, 24 А
т. +38(066) 700-87-78
т. +38 (098) 700-87-78
sitnikov-58@ukr.net

м. Мукачево,
вул. Кооперативна, 46
т. +38 (097) 504-70-00

м. Первомайськ,
вул. Гагаріна 36 Б/5-7
Миколаївська область
т. +38 (097) 404-10-10

м. Рівне,
вул. Гетьмана Сагайдачного, 8
т. (067) 587-76-23,
т. (097) 167-87-76,
rovnozevs2003@gmail.com

м. Тернопіль,
вул. В.Стуса, 9
т. +38 (067) 000-15-99
versialuxternopil@gmail.com

м. Ужгород,
вул. Красnodонців, 61
т. +38 (066) 406-22-25
teplosvit.uzhgorod@gmail.com

м. Харків,
вул. Різdv'яна, 33
т. +38 (099) 070-53-27
т. +38 (067) 530-55-99
ivanovdmsert@gmail.com

м. Чернівці,
вул. Калинівська, 13В
ринок "Добробут",
павільйон №3, № 25, 26
т. +38 (050) 649-19-83
т. +38 (050) 283-47-33
andriydzhoza@gmail.com

м. Чернігів,
просп. Перемоги, 119 А,
секц. 4,
т. +38 (0462) 61-46-24
т. +38 (093) 197-43-97
malchevskiy@vpkservice.com.ua

сmt. Брошнів-Осада,
вул. 22 січня, 108 Б
Рожнятівський район,
Івано-Франківська область,
т. +38 (098) 908-12-18
т. +38 (050) 908-12-18
info@teplokram.com.ua

сmt. Воловець,
вул. Карпатська, 154а
т. +38 (067) 322-3686

сmt. Тересва
вул. Європейська 16А
Тячівський район,
Закарпатська обл.
т. +38 (067) 106-64-67
т. +38 (097) 121-60-51
soninko202009@i.ua

